

# LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS



Skiepijimo numeris	Skiepijimo pavadinimas	Iki 24 val.	2-3 paros	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12-15 mėn.	15-16 mėn.	18 mėn.	6-7 metai	11 metų	15-16 metų
1.	Tuberkuliozės vakcina		<b>BCG</b>												
2.	Hepatitis B vakcina	<b>HepB*</b>		<b>HepB</b>					<b>HepB</b>						
3.	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				<b>DTaP</b>		<b>DTaP</b>		<b>DTaP</b>			<b>DTaP</b>	<b>DTaP</b>		<b>Tdap</b>
4.	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				<b>Hib</b>		<b>Hib</b>		<b>Hib</b>			<b>Hib</b>			
5.	Poliomielito vakcina				<b>IPV</b>		<b>IPV</b>		<b>IPV</b>			<b>IPV</b>	<b>IPV</b>		
6.	Pneumokokinės infekcijos vakcina				<b>PCV</b>		<b>PCV</b>			<b>PCV**</b>					
7.	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina										<b>MMR**</b>		<b>MMR</b>		
8.	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina														<b>HPV1 HPV2***</b>
9.	B tipo meningokokinės infekcijos vakcina					<b>MenB</b>		<b>MenB</b>		<b>MenB**</b>					
10.	Rotavirusinės infekcijos vakcina				<b>RV</b>		<b>RV</b>		<b>RV****</b>						

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomieliito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.  
2. HB\* pirmą dozę turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.  
3. PCV\*\* ir MenB\*\* gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR\*\* vakcina.  
4. HPV\*\*\* skiepijamos tik mergaitėms, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip

6 mėn. laikotarpis).  
5. RV\*\*\*\* trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.  
6. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.  
7. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.  
8. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.



Šis vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.